




Menuiserie Conseil
Spécial Habitat

FENÊTRE PORTE VOLET PERGOLA PORTAIL VERANDA



www.special-habitat.fr

Votre spécialiste menuiserie *depuis 1995*

Implantée près de Montpellier en Occitanie depuis 1995, SPÉCIAL HABITAT conçoit, fabrique et installe des produits sur mesures de qualité.

SPÉCIAL HABITAT s'implique à vos côtés pour vous conseiller dans le choix de vos menuiseries extérieures : fenêtre, volet, porte d'entrée, porte de garage, store... et vous propose une étude technique, esthétique et financière pour une solution optimale, fiable et permanente.

Spécialiste de la rénovation, SPÉCIAL HABITAT propose avec ces gammes PVC, BOIS et ALUMINIUM des solutions sur mesures :

- **ISOLATION THERMIQUE** (plus d'isolation)
- **ISOLATION PHONIQUE** (moins de bruit)
- **ISOLATION DE PROTECTION** (plus de sécurité)
- **PRATIQUE A L'ENTRETIEN** (moins d'entretien)

Dès que votre choix est fait, vos menuiseries sont fabriquées en sur mesure selon la norme du CSTB (Centre Spécifique Technologie du Bâtiment).

La pose SPÉCIAL HABITAT est réalisée par nos poseurs qualifiés gage de durabilité et de bon fonctionnement dans le temps.

Les menuiseries SPÉCIAL HABITAT, assurent la sécurité et le confort. Les hautes performances de ces fenêtres et volets vous permettront de faire de réelles économies !

SPÉCIAL HABITAT propose une offre complète avec l'isolation intérieure et extérieure de votre logement. Notamment grâce à des solutions de traitement de façade, l'entretien et l'isolation des murs ainsi que de votre toiture. **En plus de l'embellissement de votre habitat vous gagnez en énergie.**



Nos certifications & partenaires



Votre spécialiste menuiserie *depuis 1995*

1155 route de Nîmes • 34920 Le Crès
4 rue du Versant • 34670 Saint-Brès

04 67 02 48 81

www.special-habitat.fr

Menuiserie Conseil Spécial Habitat

Fenêtre	p. 4 > 7
Coulissant	p. 8 > 9
Porte d'entrée	p. 10 > 15
Volet	p. 16 > 21
Portail	p. 22 > 23
Porte de garage	p. 24 > 25
Pergola & Véranda	p. 26 > 27
Store	p. 28 > 31
Moustiquaire	p. 32
Domotique	p. 33
Façade & Toiture	p. 34 > 35

Fenêtre PVC



Combiner **esthétique, thermique & sécurité**

Offrez le meilleur à votre habitation en ajoutant l'ensemble de nos packs à votre fenêtre Révélation.

L'Esthétique, pour des lignes contemporaines et épurées

- Une poignée centrée
- Une gamme de finitions de poignées et de cache-fiches assortis
- Un clair de jour plus important

FENÊTRE
ÉLIGIBLE
CITE*

$U_w \leq 1.2$
 $S_w \geq 0.34$
33 dB

Le Thermo-Acoustique, pour des performances thermiques optimales

- Un vitrage haute performance thermique 8/16swi/4pon

La Sécurité, pour une protection renforcée de votre habitation

- Une crémone ferrage sécurité
- Des gâches champignons
- Une crémone semi-fixe

OPTEZ POUR LE MEILLEUR À VOTRE HABITATION
EN OPTANT POUR LE PACK CONFORT

PACK ESTHÉTIQUE



Pour des lignes
contemporaines
et épurées



PACK THERMO-ACOUSTIQUE



Pour des performances
thermiques
et acoustiques
optimales



PACK SÉCURITÉ



Pour une protection
renforcée de
votre habitation



PACK CONFORT



Pour combiner
**esthétique, thermique
& sécurité**



Fenêtre GAMME RÉVÉLATION

La fenêtre aux multiples performances !

Performances thermiques, design & sécurité

Ses lignes élancées et galbées apporteront **modernité et sobriété** à votre intérieur et mettront en valeur l'esthétique de votre façade.

La finesse de ses profilés et sa masse centrale réduite offrent à la fenêtre RÉVÉLATION un **équilibre parfait** et un **clair de vitrage important !**

Enfin, RÉVÉLATION est surtout un atout en termes de sécurité : équipée en base d'un système anti-soulevement et d'une poignée SECUSTIK, **ces 2 systèmes sont retardataires d'effraction et vous assurent plus de sécurité !**



Coloris disponibles

Beige	Chêne doré	Blanc
Blanc	Acajou	Blanc
	Anthraxite	Blanc

Personnalisez vos fenêtres !



Fenêtre ALUMINIUM



Laissez entrer la lumière

En choisissant la fenêtre aluminium, vous vous assurez un meilleur confort en **optimisant l'entrée de lumière** dans votre logement et vous **améliorez l'esthétique** de votre habitat.

UW
jusqu'à 1.5



• La **fenêtre aluminium** vous apporte confort et élégance

En neuf comme en rénovation, de la chambre des enfants à la cuisine, la fenêtre aluminium est le produit idéal qui vous apportera : **lumière** par la finesse de ses profilés, **confort** grâce à l'isolation renforcée des profilés et du vitrage haute performance et **esthétique** grâce à une large gamme d'accessoires design et contemporains.


• L'**ouvrant caché** pour plus d'apport solaire

Grâce à son ouvrant caché (lorsque la fenêtre est fermée, on ne voit plus que le vitrage de l'extérieur), aluminium vous apporte une surface vitrée supérieure aux fenêtres traditionnelles, un atout qui vous apportera plus de lumière intérieure.

Coulissant

Collection

ALU & PVC



Coulissant ALUMINIUM

- > Neuf et rénovation
- > Sur-mesure
- > Fermeture 3 points
- > Étanchéité à l'air maximum classement A4
- > Vitrage isolant 4/20/4 faible émissivité + gaz argon
- > 46 couleurs disponibles



Le **design** au service de la **performance**

Le coulissant aluminium, c'est l'équilibre entre des lignes nettes et de légères courbures, qui accompagnent la lumière sur les profils aluminium. Une **menuiserie contemporaine**, qui s'adapte parfaitement aux univers modernes ou traditionnels, en toute discrétion.

Notre coulissant dispose des **meilleurs niveaux de performance thermique** du marché avec un U_w pouvant atteindre $1.6W/(m^2.K)$. Il s'agit d'un exploit pour des menuiseries disposant de très grandes surfaces vitrées.

Avec un affaiblissement acoustique de 34 dB, les habitants disposeront d'un **confort intérieur renforcé**, même dans un environnement urbain bruyant. L'étanchéité à l'eau et à

l'air atteint de très hauts niveaux de performances avec un classement "E*7A".



Avec une **fabrication réalisée en France** et produit avec des matériaux totalement recyclables en fin de vie, notre coulissant présente un impact environnemental très faible.

UW
jusqu'à 1.4



Le choix, les performances, & la sécurité

Afin que votre porte d'entrée soit un véritable rempart contre les tentatives d'effraction, nous les avons dotées d'équipements de sécurité exclusifs et haut de gamme.



- 1 Ouvrant de 79 ou 81 mm selon modèle, parmi les plus épais du marché
- 2 Serrure automatique 5 points 2 crochets, 2 pènes ronds et un pêne dormant
- 3 Gâche filante sur toute la hauteur de la porte, plus cossue et robuste qu'une succession de gâches auxiliaires
- 4 Des pièces anti-dégondage en parties haute et basse de la porte
- 5 **NOUVEAU** : la barre de sécurité 12 pions anti-dégondage EURASTOP ! (en option)

ALUMINIUM

L'élégance d'une architecture minimaliste & sobre



Diorite
Poignée de tirage incrustée en inox ext.
Poignée New-York int.



Basalte
Poignée de tirage incrustée en inox ext.
Poignée New-York int.



Bauxite 1
Triple vitrage feuilleté
Inserts métalliques ext. et int. inclus
Poignée de tirage incrustée en inox ext.
Poignée New-York int.



Basalte
Poignée de tirage incrustée en inox ext.
Poignée New-York int.

Porte d'entrée

ACIER



Ocre 1
Triple vitrage feuilleté




Reseda 5
Triple vitrage feuilleté
Inserts métalliques
en applique en option



Sinople



Turquoise 3
Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8SIL16



Porte d'entrée

BOIS

Les moulures rapportées :
le classicisme distingué



Nobel 1
Triple vitrage feuilleté
Décor grille noire Volutes en option



Bell 2
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni



Monier 3
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni



Porte d'entrée
PVC & VITRÉE



GARANTIE
10 ans

Portes classiques
en **PVC blanc**,
ivoire ou gris 7035.
Créez votre porte
à votre **image !**



Collection classique



GARANTIE
10 ans

Personnalisez
votre maison avec
**une porte au
design actuel**



Collection contemporaine



Coloris disponibles

Colibri
Vitrages Delta clair
Croisillons blancs




Coloris disponibles

Ibis
Vitrage Delta clair
Petits bois thermoformés




Coloris disponibles


Canari
Vitrage Delta clair
Croisillons blancs



Ibis



Canari



Coloris disponibles

Jubba
Vitrages sablage uni
Inserts métalliques
en applique



Sanaga
Vitrages Delta clair
Inserts métalliques
en applique



Casamance
Vitrages fusion V8SPA8
Inserts métalliques
en applique



Casamance

Une gamme complète de produits « petit caisson » : pour une rénovation esthétique et discrète !

La gamme Visio contribue à la réussite de votre rénovation énergétique en améliorant l'isolation de votre habitat : consommer moins d'énergie pour chauffer ou rafraîchir votre intérieur. Au-delà de cette dimension énergétique importante, les petits caissons s'intègrent discrètement à votre façade.




Visio BSO

L'alliance du raffinement
et de la lumière maîtrisée



Visio avec
Store Vertical

Pour le confort optimal
des pièces de vie




Une gamme exclusive de volets avec panneau solaire : pour rénover en douceur


C'est la solution idéale en rénovation puisqu'il n'y a pas de fil à faire passer à travers la menuiserie pour se raccorder au réseau électrique. Sans aucune dégradation la pose d'un volet solaire se fait rapidement.



Visio Solaire
Moustiquaire Store



Visio Solaire
Moustiquaire



BIEN CHOISIR SES volets battants

LE CHOIX DU MATÉRIAU

L'ALUMINIUM


Un matériau moderne, sans entretien, et aux très larges possibilités colorielles. Très durable, il ne craint ni les intempéries ni la corrosion.

LE PVC

Un matériau plus économique que l'alu tout en étant très résistant et isolant. Il demande également peu d'entretien.

FORMES SPÉCIALES

Le volet battant peut s'adapter à des formes de baies spéciales grâce au cintrage et à la forme trapèze.



Plein Cintre Surbaissé

Trapèze

LE CHOIX DE LA MANŒUVRE



Manuelle




Motorisée par Voltissimo


Le système de motorisation Voltissimo permet d'ouvrir et fermer les volets battants automatiquement, sans avoir à ouvrir la fenêtre. Il est disponible en version filaire ou radiocommandée (Well'com® ou Somfy). Voltissimo s'adapte à tous les volets battants, même déjà installés.

LE CHOIX DU DESIGN


LES VOLETS BATTANTS PLEINS



Pentures seules (sans barre ni écharpe) : intérieur et extérieur du panneau sont identiques




Avec barres seules : donne du caractère au volet ouvert




Avec barres et écharpes : le Z apporte du cachet à la façade


LES VOLETS BATTANTS PERSIENNÉS




100% persienné



1/3 persienné
2/3 lames planes



100% lames planes



Les lames persiennées non ajourées



Les lames persiennées ajourées



Lames planes verticales ou horizontales



LE PRÉCADRE

UNE OPTION IDÉALE EN RÉNOVATION

Ce cadre en aluminium sur lequel sont fixés les volets battants offre une finition impeccable et assure également une occultation et une isolation maximale.



Planéo alu isolé

- Atout performance thermique
- Panneau aluminium de 27 mm d'épaisseur, avec remplissage de mousse isolante
- Adapté à tout type de fenêtres, même les formes spéciales
- Accessoires aluminium très résistants à la corrosion



Planéo alu extrudé

- Atout sécurité
- Panneau aluminium extrudé de 28 mm d'épaisseur
- Robustesse de la fabrication

PERSONNALISATIONS

Panneaux avec barres et écharpe, barres seules ou pentures seules

Planéo alu extrudé : possibilité d'arrêt automatique

Cintrage en option

Coloris au choix

MANŒUVRES

- Manuelle
- Motorisation Voltissimo filaire ou radiocommandé



PLANÉO ALU ISOLÉ OU EXTRUDÉ

Planéo alu isolé est constitué d'un panneau sandwich en aluminium rempli d'une mousse isolante, et assure donc une haute performance thermique. Planéo alu extrudé lui se caractérise par son aspect sécuritaire grâce à la robustesse de sa fabrication. Ils sont sans entretien et peuvent habiller toutes les baies quelques soient leur forme. Personnalisables grâce à une large palette de coloris, ils prennent, au choix, l'apparence du bois ou un aspect plus contemporain.

LES +

- + Volets haute performance
- + Finition pour mettre en valeur votre façade
- + Large choix de coloris avec laquage certifié Qualicoat
- + Compatible pré-cadre
- + Espagnolette avec verrou auto-bloquant



GARANTIE 2 ANS



SUR MESURE



NORME EUROPÉENNE
EN 13069

CADRÉO ALU EXTRUDÉ



Volet

BATTANT PVC



- Planéo 24**
- Idéal pour les budgets serrés
 - Panneau de 24 mm d'épaisseur
 - Pentures et accessoires en matériau composite
 - 3 coloris teintés masse et plaxé chêne doré



- Planéo 28**
- Volet haut de gamme qui conjugue longévité, esthétique et isolation
 - Panneaux de 28 mm d'épaisseur avec aspect lames larges avec frises
 - Pentures et accessoires tout aluminium
 - 7 coloris dont 4 finitions RAL mates coextrudées

PERSONNALISATIONS
Panneaux avec barres et écharpe, barres seules ou pentures seules
Cintrage en option

MANŒUVRES

- Manuelle
- Motorisation Voltissimo filaire ou radiocommandé



PLANÉO PVC

Réputés pour leur qualité et leur longévité et ne nécessitant que peu d'entretien, les volets battants Planéo PVC se déclinent en 2 versions : Planéo 24 pour les budgets serrés et Planéo 28. Imputrescibles, ils existent en version penture ou contre-pentures, avec barres ou barres et écharpe et s'adaptent à tous les logements, neufs ou anciens.

LES +

- + Finition soignée
- + Imitations bois très réalistes avec les finitions plaxées
- + Panneaux renforcés pour éviter la déformation sous la chaleur
- + Espagnolette avec système de verrouillage, y compris en position entrebâillée
- + Compatible pré-cadre



GARANTIE 2 ANS



SURMESURE



NORME EUROPÉENNE
EN 13859

Volet

PERSIENNES



Qualité
Paumelles et charnières inox, lames PVC de 14 mm d'épaisseur.



Finition anti-corrosion bord de mer
Paumelles, charnières, tous accessoires inox et double tige d'assemblage alu.



PERSIENNES REPLIANTES ORIGAMI

Sans entretien et simples à manœuvrer grâce à leurs segments qui se replient sur eux-mêmes, les persiennes repliantes Origami en PVC sont idéales pour les fenêtres d'étage. Elles maximisent le clair de jour et se logent facilement dans les endroits contraints. Utilisées l'été en mode projection, elles permettent de doser l'apport de chaleur.

LES +

- + Idéal pour les fenêtres avec contraintes d'accès
- + Préserve le clair de jour en position repliée
- + Projection manuelle à l'italienne



GARANTIE 2 ANS



SURMESURE



NORME EUROPÉENNE
EN 13859

PERSONNALISATIONS
Condamnation par crémonne ou serrure
Projection à l'italienne
Configuration spéciale fenêtres cintrées

MANŒUVRES

- Manuelle



Ce nuancier est indicatif, il est susceptible d'évoluer.

PERSIENNES COULISSANTES ACCORDEO



CADRÉO PVC



Les volets battants persiennés Cadréo PVC

Collection
**ALU
& PVC**

- MODÈLES CONTEMPORAINS
- MODÈLES ESSENTIELS
- MODÈLES TRADITIONNELS
- CLÔTURES ET CLAUSTRAS
- OPTIONS
Automatismes et Motorisations



Portail

- > Manuel ou Motorisé
- > Coulissant ou Battants
- > Profil Aluminium
- > Quincaillerie inox



CAPRET

Couleur Beige 7034 SMF - Motif Jungle - Lames de 120 mm

Découpe
Laser



CALÈCHE

Forme chapeau de gendarme - Couleur Vert 6005 SMF
Embouts Fleur de lys teinte portail


La personnalisation
dans les moindres détails



LIBECCIO

Couleur Noir 9005 SMF
Lame centrale uniquement chêne irlandais de 120 mm et lames de 120 mm

Porte de Garage À ENROULEMENT



Gamme à enroulement

- > Manœuvre de secours
- > Coffre de 300 mm, verrous automatiques
- > Motorisation avec 2 télécommandes
- > Arrêt sur obstacle
- > Lames aluminium double paroi isolée de 77 mm

1 STOP CHUTE

Dans le caisson, ce dispositif assure la sécurité mécanique même en l'absence de courant.

2 CAISSON EN ALUMINIUM

Pour protéger le mécanisme. Résistant à la corrosion.

3 DISPOSITIF ANTI-RELEVAGE DEPUIS L'EXTÉRIEUR

Dans le caisson, ce dispositif comprime la porte vers le bas quand la porte est fermée et empêche tout soulèvement de l'extérieur.

4 BOÎTIER DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT

En cas de contact avec un obstacle, le boîtier de sécurité envoie l'information à l'armoire de gestion qui stoppe instantanément la porte et la fait remonter pour dégager l'obstacle.

5 ARMOIRE DE GESTION DES SÉCURITÉS

Elle réagit aux informations des différents organes de sécurité (stop chute, boîtier de sécurité). Elle reçoit les ordres de la télécommande de l'utilisateur.

6 ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE

À l'ouverture et à la fermeture de la porte pendant 3 minutes.

7 BOUTONS DE COMMANDE

Montée, Stop, Descente.

8 LAMES ALUMINIUM

Lames de 77 mm en aluminium laqué double paroi avec 19 mm de mousse polyuréthane injectée.

9 COULISSES EN ALUMINIUM


Pour guider les lames de la porte lors des manœuvres.

10 MANIVELLE DE SECOURS

Ne sert qu'en cas de panne de courant.

TÉLÉCOMMANDES

Pour commander la porte à distance.



Porte de Garage SECTIONNELLE



Gamme SECTIONNELLE


- > Sécurité Maximal
- > Panneau 40 mm
- > Sur mesure : Textures, Finitions, Hublots

2 types d'ouverture : plafond ou latérale

Les portes sectionnelles sont composées de panneaux en acier et coulisent dans des rails.

A CHACUN SON UTILISATION :

- 1 Sectionnelle plafond : libère totalement les murs latéraux.
- 2 Sectionnelle latérale : rangement sous plafond préservé, pratique au quotidien cette porte est souvent utilisée en second point d'accès.



Pergola & Veranda



Robustesse & Confort



Options

- Gestion climatique**
- Eclairage
- Fermetures
- Chauffage
- Brumisateurs



Les + de la gamme
Ligne contemporaine
Sécurité
Performance
S'équipe à volonté

Pour + de confort
Volet roulant intégré
Pilotage à distance
Manœuvre individuelle ou groupée


Les + de la gamme
Design
Isolation renforcée
Fonctionnalité
Plafond plat intérieur

Pour + de confort
Eclairage intégré (spots led étanches)
Occultation des puits de lumière
Stores en façade




Exemple de **fixation autoportante**
(9 poteaux)

14000 x 7000 mm ou 10000 x 10000 mm



Exemple de **fixation entre murs**
(sans poteau)

21000 x 7000 mm



Exemple de **poteaux déportés**

7000 x 4500 mm ou 5000 x 5000 mm



** Module de gestion climatique automatique pour orientation des lames en fonction des conditions météo : soleil, vent, pluie, neige

UN **modèle** POUR CHAQUE APPLICATION


STORE À ENROULEMENT



Atouts : le store à enroulement permet d'habiller avec élégance un intérieur moderne, de limiter le vis-à-vis ou encore d'occulter la lumière dans une chambre. Ses dimensions généreuses permettent de couvrir de grandes baies coulissantes.

Idéal pour : la pièce à vivre ou la chambre

STORE À BANDES VERTICALES OU CALIFORNIEN



Atouts : le store à bandes verticales est le store de prédilection pour moduler la lumière avec ses bandes qui peuvent s'orienter jusqu'à 180°. Couvrant jusqu'à 6 mètres de largeur, c'est le store idéal pour les grandes baies vitrées et coulissantes.

Idéal pour : la pièce à vivre, la véranda

STORE PLISSÉ



Atouts : le store plissé régule la luminosité et assure l'équilibre thermique de votre pièce grâce aux toiles techniques. Il s'adapte parfaitement aux fenêtres de toit ou de formes spéciales et se caractérise par son encombrement minimal une fois replié.

Idéal pour : la véranda ou la cuisine

STORE BATEAU



Atouts : le store bateau, avec sa confection haut de gamme, tamise la lumière avec grâce. Entre tradition et modernité, il sublime la décoration de votre pièce, préserve votre intimité et crée une ambiance propice au cocooning.

Idéal pour : la chambre ou le salon

STORE VÉNITIEN



STORE VÉLUM



Atouts : le store velum, qu'il soit vénitien, plissé ou bateau, permet d'habiller les baies sous toiture, de réduire l'éblouissement et de limiter l'effet de serre. Il s'adapte à toutes les configurations : toitures en verrière, vérandas, verrières hautes.

Idéal pour : la véranda, la fenêtre de toit



Atouts : le store vénitien, avec ses lames orientables, permet de doser avec la plus grande finesse l'apport de lumière. L'aluminium sera à privilégier pour des pièces comme la cuisine en raison de son entretien aisé et du caractère inaltérable des lames ; le bois lui réchauffera l'atmosphère des espaces d'agrément comme le bureau ou la bibliothèque.

Idéal pour : la cuisine et la salle de bain (en alu) ; le bureau ou la pièce à vivre (en bois)



OMBRE & LUMIÈRE SUR MESURE

FÉLICIA

Le design tout en rondeur du store de terrasse Félicia se marie avec toutes les ambiances et tous les styles. Il assure une protection solaire efficace. Reconnu pour sa fiabilité et son faible encombrement, son coffre dissimule entièrement la toile et les bras articulés une fois repliés, ce qui lui permet de traverser l'hiver à l'abri des altérations et des salissures.

LES +

- + BANNE COMPACTE
- + LONGÉVITÉ DU STORE : COFFRE INTÉGRAL DE PROTECTION POUR LA TOILE ET LE MÉCANISME
- + ÉCLAIRAGE LED



GARANTIE 5 ANS



ORIGINE FRANCE GARANTIE



NORME EUROPÉENNE

Coffre
Coffre intégral de protection pour la toile et le mécanisme.



Éclairage LED
Intégré sous le coffre de la banne et piloté par télécommande.



Lambrequin Modul'Ombre
Conçu pour protéger d'un soleil rasant ou d'un vis-à-vis.



Compatibilité Well'com®
Pour piloter votre store avec la télécommande 4 canaux.



PERSONNALISATIONS

- Support de pose unique pour face ou plafond avec forte inclinaison : 38° (pose face) et 58° (pose plafond)
 - Variateur de lumière IO
 - Automatisme vent
 - Automatisme vent soleil

DIMENSIONS

Largeur Mini (en m) : 1,81
Largeur Maxi (en m) : 5,92
Tombée Mini (en m) : 1,5
Tombée Maxi (en m) : 3,5

MANŒUVRES

Électrique avec radiocommande
Treuil

COLORIS DU STORE



Sélection de teintes toucher sable et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DES TOILES

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés.



PROTEC'R+

Cette moustiquaire haut de gamme dispose d'un système innovant et pratique de contre-coulisses qui permet une finition parfaite sur des murs irréguliers.

MOTORISATION POSSIBLE AVEC COMMANDE FILAIRE OU RADIO

COLORIS DES PROFILS



RAL en option



TOILE ENROULABLE

Fibre de verre enduite PVC
Toile enroulable coloris noir

TOILE (OPTION)

Toile anti pollen

DIMENSIONS

Largeur et hauteur mini : 500 x 600 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 800 x 2 500 mm ou 2 100 x 1 650 mm

Moustiquaires pour portes, portes fenêtres ou baies coulissantes sur mesure



PROTEC'PLISSÉ

Une moustiquaire haut de gamme qui s'intègre parfaitement aux portes-fenêtres et aux portes de grandes dimensions. Pas de gêne au sol lors de votre passage grâce à son seuil ultra-plat

GRANDES LARGEURS POSSIBLES

COLORIS DES PROFILS



TOILE

Toile plissée
Fibre de verre enduite PVC
Coloris noir


DIMENSIONS

Largeur mini : 800 mm
Largeur maxi : 2 000 mm (1 vantail) - 4 000 mm (2 vantaux)
Hauteur mini : 1 500 mm
Hauteur maxi : 3 000 mm



MA MAISON CONNECTÉE

Pour maximiser votre confort et minimiser votre facture



Pilotez vos produits avec un smartphone et son application simple d'utilisation. Intuitive et gratuite, elle permet de piloter les produits de chez soi, de votre lieu de travail ou de vacances via une connexion internet.



Programmez votre installation à votre image.

- Personnalisez votre installation : nommez chaque produit ou groupe de produits.
- Programmez les actions aux heures de votre choix.
- Solution évolutive : ajoutez facilement de nouveaux produits tels que les éclairages, les stores ou les volets.



Sécurisez votre maison pour plus de tranquillité

- Visualisez sur votre smartphone la position du produit.
- Simulez une présence en programmant des ouvertures/fermetures pendant vos absences.
- Les volets roulants interagissent avec le système d'alarme et le détecteur de fumée.




Economisez l'énergie

En programmant les ouvertures et fermetures des volets et stores en fonction de la température extérieure et du cycle solaire, vous pourrez réduire la consommation de chauffage en hiver et limiter l'utilisation de la climatisation en été.




Embellissement, entretien et rénovation **de votre façade**



Traitement efficace et durable

- > Excellente résistance aux intempéries et aux micro-organismes
- > Imperméabilité aux eaux de ruissellement
- > Résistance aux ultraviolets (UV)



avant






après



Protège, embellit et limite les risques d'infiltrations !

- > Traitement de toiture hydrofuge
- > Finition incolore avec vernis
- > Peinture de toiture
- > Peinture acrylique à base aqueuse,
- > Action fongicide

- Fenêtre
- Coulissant
- Porte d'entrée
- Volet
- Portail
- Porte de garage
- Pergola & Véranda
- Store
- Moustiquaire
- Domotique
- Façade & Toiture



www.special-habitat.fr

04 67 02 48 81

**1155 route de Nîmes • 34920 Le Crès
4 rue du Versant • 34670 Saint-Brès**